





Jedálny kút sa dodá va v demontovanom stave.  
Výrobok tvoria 3 balíky





## Montážny návod




Polyetylénovú fóliu v ktorej bol zabalený výrobok ponechajte pri montáži pod elementmi. Zabráňte tým znečisteniu poťahovej látky, prípadnému oderu.

### Montážne kovanie











**II** Montáž lavice malej (písmená vo štvorcí sú dielce lavice veľkej)





detail montáže  
sektor skrutky a  
podložky






IV



V



VI




do predvrtaných dier  
v dĺžkoch F, H  
priskrutkujte uholník  
10. Následne uholník  
priskrutkujte i k  
sedáku lavice J.


## Montáž lavice veľkej

Podľa kroku č. II a č. III zmontujte veľkú lavicu. Ďalej pokračujte podľa krokov pod textom.


**VII**




**VIII**






**IX**






**X**



do predvrtaných dier  
v dielcoch F, H  
priskrutkujte uholník  
10. Následne uholník  
priskrutkujte I k  
sedáku lavice J.

**XI****XII**

Montáž spojovacieho plechu  
na krátku lavicu zo spodu



Montáž opierky

Po zmontovaní výrobku vhodte polyetylénovú fóliu a kartón do kontajnera s príslušným označením označením plasty/kartón

#### Návod na ošetrovanie a údržbu nábytku :

Čalúnenie sa zbavuje povrchového prachu vysávačom alebo jemnou kefou. Čalúnený nábytok nevyklepávame. Nemastné škvrny ľahko odstránite pomocou mydlovej vody. Očistené miesto sa vyutiera suchou utierkou. Mastné škvrny čistíme saponátovými prípravkami Rekord, Peržan, Tep a pod. Radšej čistíte častejšie, ako dopustiť veľký rozsah znečistenia. Čalúnený nábytok a jeho drevené časti nikdy nečistíme benzínom a acetónom. Čalúnený nábytok neumiestňujte na priame slnečné žiarenie.

Počas používania po polroku a potom raz do roka skontrolujte skrutky a v prípade ich uvoľnenia pevne dotiahnite. Výrobok neťahajte po podlahe, ale prekladajte.